




CATÁLOGO DE **PRODUTOS**

Soluções para construir




PINUS CCA - 1" x 2"

Bruta



Aplainada



Comprimento: 2500, 3000 mm


Uso: Interior de construções, sem contato com o solo e protegidas das intempéries, que podem, ocasionalmente, ser expostas às fontes de umidade.




Todos os produtos TWBrazil atendem à ABNT NBR 16.143:2024 – Preservação de Madeiras – Sistema de Categorias de Uso e as características mecânicas estão disponíveis em: www.twbrazil.com.br/portfolio/pinus-tratado

PINUS CCA - 1" x 4"

Bruta



Aplainada



Comprimento: 2500, 3000 mm


Uso: Contato com fontes internas de umidade, contato com alvenaria, contato com fundações.




Todos os produtos TWBrazil atendem à ABNT NBR 16.143:2024 – Preservação de Madeiras – Sistema de Categorias de Uso e as características mecânicas estão disponíveis em: www.twbrazil.com.br/portfolio/pinus-tratado

PINUS CCA - 1" x 6"

Bruta



Aplainada



Comprimento: 3000 mm


Uso: Interior de construções, sem contato com o solo e protegidas das intempéries, que podem, ocasionalmente, ser expostas às fontes de umidade.




Todos os produtos TWBrazil atendem à ABNT NBR 16.143:2024 – Preservação de Madeiras – Sistema de Categorias de Uso e as características mecânicas estão disponíveis em: www.twbrazil.com.br/portfolio/pinus-tratado

PINUS CCA - 1" x 8"

Bruta



Aplainada



Comprimento: 3000 mm


Uso: Interior de construções, sem contato com o solo e protegidas das intempéries, que podem, ocasionalmente, ser expostas às fontes de umidade.




Todos os produtos TWBrazil atendem à ABNT NBR 16.143:2024 – Preservação de Madeiras – Sistema de Categorias de Uso e as características mecânicas estão disponíveis em: www.twbrazil.com.br/portfolio/pinus-tratado

PINUS CCA - 2" x 4"

Bruta



Aplainada



Comprimento: 2500mm, 3000mm, 4000mm e 5000mm


Uso: Interior de construções, sem contato com o solo e protegidas das intempéries, que podem, ocasionalmente, ser expostas às fontes de umidade.




Todos os produtos TWBrazil atendem à ABNT NBR 16.143:2024 – Preservação de Madeiras – Sistema de Categorias de Uso e as características mecânicas estão disponíveis em: www.twbrazil.com.br/portfolio/pinus-tratado

PINUS CCA - 2" x 6"

Bruta



Aplainada



Comprimento: 3000mm, 4000mm e 5000mm


Uso: Interior de construções, sem contato com o solo e protegidas das intempéries, que podem, ocasionalmente, ser expostas às fontes de umidade.




Todos os produtos TWBrazil atendem à ABNT NBR 16.143:2024 – Preservação de Madeiras – Sistema de Categorias de Uso e as características mecânicas estão disponíveis em: www.twbrazil.com.br/portfolio/pinus-tratado

PINUS CCA - 2" x 8"

Bruta



Aplainada



Comprimento: 3000, 4000 mm


Uso: Móveis em geral não fixos, molduras, estruturas de móveis estofados, assoalho, paredes de divisórias internas, prateleiras, suporte de caixa d'água, vigas, tesouras (treliças), compensados de subcoberturas.



Todos os produtos TWBrazil atendem à ABNT NBR 16.143:2024 – Preservação de Madeiras – Sistema de Categorias de Uso e as características mecânicas estão disponíveis em:
www.twbrazil.com.br/portofolio/pinus-tratado

ASSOALHO

Técnico



Imagem



Tamanho: 20 x 88 x 3000 mm
20 x 140 x 3000 mm

Qtd: 8 peças - 3,8 m²
8 peças - 2,4 m²


Uso: Móveis em geral não fixos, molduras, estruturas de móveis estofados, assoalho, paredes de divisórias internas, prateleiras, suporte de caixa d'água, vigas, tesouras (treliças), compensados de subcoberturas.



Todos os produtos TWBrazil atendem à ABNT NBR 16.143:2024 – Preservação de Madeiras – Sistema de Categorias de Uso e as características mecânicas estão disponíveis em:
www.twbrazil.com.br/portofolio/pinus-tratado

DECK EXTRA CCA

Técnico



Imagem



Comprimento:
22 x 95 x 2500 mm
22 x 95 x 3000 mm

Rendimento:
4,0 m²
3,4 m²

Classificação: Poderá ter nós e medula.


Uso: Uso exterior, sem contato com o solo e sujeita às intempéries.



Todos os produtos TWBrazil atendem à ABNT NBR 16.143:2024 – Preservação de Madeiras – Sistema de Categorias de Uso e as características mecânicas estão disponíveis em:
www.twbrazil.com.br/portofolio/pinus-tratado

DECK PREMIUM CCA

Técnico



Imagem



Comprimento:
22 x 95 x 2500 mm
22 x 95 x 3000 mm

Rendimento:
4,0 m²
3,4 m²

Classificação: Peças sem medula e com uma das faces sem nós.


Uso: Uso exterior, sem contato com o solo e sujeita às intempéries.



Todos os produtos TWBrazil atendem à ABNT NBR 16.143:2024 – Preservação de Madeiras – Sistema de Categorias de Uso e as características mecânicas estão disponíveis em:
www.twbrazil.com.br/portofolio/pinus-tratado

PAREDE CCA

Técnico



Imagem



Comprimento:
20 x 95 x 3000 mm
20 x 140 x 3000 mm

Rendimento:
3,7 peças/m²
2,4 peças/m²


Uso: Uso exterior, sem contato com o solo e sujeita às intempéries.



Todos os produtos TWBrazil atendem à ABNT NBR 16.143:2024 – Preservação de Madeiras – Sistema de Categorias de Uso e as características mecânicas estão disponíveis em:
www.twbrazil.com.br/portofolio/pinus-tratado

FORRO LAMBRIL CCA

Técnico



Imagem



Comprimento:
9 x 80 x 2500 mm
9 x 80 x 3000 mm

Rendimento:
5,0 peças/m²
4,2 peças/m²

Classificação: Poderá ter nós e medulas.


Uso: Interior de construções, sem contato com o solo e protegidas das intempéries, que podem, ocasionalmente, ser expostas às fontes de umidade.



Todos os produtos TWBrazil atendem à ABNT NBR 16.143:2024 – Preservação de Madeiras – Sistema de Categorias de Uso e as características mecânicas estão disponíveis em:
www.twbrazil.com.br/portofolio/pinus-tratado

TÁBUA DE BEIRAL CCA

Técnico



Imagem



Comprimento: 3000 mm


Uso: Uso exterior, sem contato com o solo e sujeita às intempéries.



Todos os produtos TWBrazil atendem à ABNT NBR 16.143:2024 – Preservação de Madeiras – Sistema de Categorias de Uso e as características mecânicas estão disponíveis em: www.twbrazil.com.br/portfolio/pinus-tratado

TAUBILHA CCA (TELHAS)

Técnico



Imagem



Comprimento: 600 mm

Rendimento: 35 peças/m²

Uso: Uso exterior, sem contato com o solo e sujeita às intempéries.

Tratamento adicional: Lumbrella (Hidrorepelente que reduz consideravelmente as fissuras superficiais e aumenta a vida útil).



Todos os produtos TWBrazil atendem à ABNT NBR 16.143:2024 – Preservação de Madeiras – Sistema de Categorias de Uso e as características mecânicas estão disponíveis em: www.twbrazil.com.br/portfolio/pinus-tratado

Observações:

- Peças brutas: podem ter variação de medida (até 10mm espessura ou largura, para + ou para -).
- Peças aplainadas: possuem acabamento de plaina e garantia dimensional (tolerância de até 2mm para + ou para -).
- Todas as peças podem ter até 3cm de tolerância para +, no comprimento.

INDÚSTRIA



📍 Rua **Anna Scremin, 495**
Distrito Industrial
84043-465

LOJA



📍 Av. **Monteiro Lobato, 2340**
Jardim Carvalho
84016-210



☎ (42) 3026-1099

🌐 www.twbrazil.com.br